

MICHELANGELO MEDICAL CONCEPT

CLINICĂ DE MICROSCOPIE DENTARĂ ȘI
CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

Program:

Luni – Vineri, 08:00 – 20:00



+40736 334404

+40368 802 526



str. Carpaților 63, Brașov



receptie@michelangelomedical.ro



Tot ce trebuie
să știți după o
intervenție de
chirurgie
dentară.

www.michelangelomedical.ro

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA
INTERVENȚIILE CHIRURGICALE



După o intervenție chirurgicală, complicațiile sunt rare, dar vă rugăm să urmați sfaturile de mai jos pentru a reduce riscul apariției acestora.

În ziua intervenției chirurgicale

Evitați să atingeți plaga!
Evitați clătitul energetic al gurii!
Nu fumați și evitați băuturile alcoolice!
Evitați alimentele și băuturile fierbinți!

Sângerare

O sângerare ușoară este considerată normală. Dacă apare o sângerare masivă, aplicați o compresă sterilă peste plagă și țineți strâns mușcat pe ea timp de 30 de minute. Dacă sângerarea nu se reduce prin acest procedeu, vă rugăm să ne apelați. Nu încercați să opriți sângerarea clătindu-vă gura!

Senzația de amorțeală

Aveți grijă să nu vă mușcați câtă vreme încă sunteți sub efectul anesteziei; amorțeala poate dura 2-3 ore. Există unele manopere care pot afecta nervii din apropierea dinților. Dacă senzația de amorțeală persistă până a doua zi, contactați-ne pentru un control!

Durerea și umflarea

După o intervenție de chirurgie orală este de așteptat ca locul să doară și să se umfle; uneori se poate și învineți. Simptomele ating punctul maxim la 48 de ore după operație și se rezolvă de la sine pe parcursul unei săptămâni. Puteți lua analgezice, la recomandarea medicului. De asemenea, puteți aplica un prîșniț rece pe obraz timp de 15 minute. Acest procedeu poate fi repetat de mai multe ori pe zi, în primele 2-3 zile după intervenție.

În următoarele 7 zile după intervenție

Dacă sunteți fumător, este important să nu fumați cel puțin în primele 3 zile după operație.

Igiena bucală

Utilizați apă de gură ce conține Clorhexidină 0.2% în primele 7 zile după intervenție. De asemenea, după fiecare masă, clătiți ușor gura cu apă sărată caldă (1/2 linguriță de sare la 100 ml apă). Periajul dentar se reia din a doua zi, utilizând o periută moale.

Alimentația

În următoarele zile după operație, alimentația dumneavoastră trebuie să fie lichidă sau semi-lichidă. Evitați în continuare băuturile alcoolice și evitați să mâncați pe partea operată!

Medicație

La indicația medicului: antibiotice, analgezice, antiinflamatoare.

